

## Sección 3: Consideraciones especiales para viviendas compartidas

Empleadores agrícolas pueden usar esta lista de verificación para crear un plan de evaluación y control de COVID-19, utilizando medidas específicas de preparación, prevención y medidas de manejo. Fuente: <https://bit.ly/covid-ag-cdc-esp>. \*Descargo de responsabilidad \*: La lista de verificación es solo para referencia y no garantiza el cumplimiento de las regulaciones estatales o locales.



**PACIFIC NORTHWEST AGRICULTURAL  
SAFETY AND HEALTH CENTER**  
*farming • fishing • forestry*

[deohs.washington.edu/pnash](https://deohs.washington.edu/pnash)

# Coronavirus Resources

**Dar orientación básica respecto a COVID-19 y los pasos que se han llevado a cabo para prevenir la transmisión en las áreas de vivienda.**

[https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&CDC\\_AA\\_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunication%2Ffactsheets.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunication%2Ffactsheets.html)

**Mantener a los miembros de la familia juntos en instalaciones de vivienda.**

**Establecer espacios dedicados y separados como dormitorios, cocinas y baños para trabajadores en cuarentena confirmados o bajo sospecha de tener COVID-19.**

**Facilitar mejores prácticas de saneamiento o higiene.**

1. Proporcionar guantes desechables, jabón para lavado de manos e insumos domésticos de limpieza para ayudar a los residentes y al personal a implementar medidas de prevención personal.

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html>

- 2. Desarrollar e implementar planes de mejoramiento de desinfección y limpieza.
  - 2.1. Especificar la frecuencia de desinfección y limpieza.
  - 2.2. Asignar a una persona responsable de implementar el plan.
- 3. No permitir que se compartan platos, vasos, tazas o utensilios para comer.
- 4. Manejar los utensilios no desechables para servicio de alimentos con guantes y lavarlos con agua caliente y jabón para trastes o en el lavavajillas.

## **Desinfección de la vivienda, áreas para cocinar y comer, baños y áreas de lavandería.**

- 1. Asegurarse de que hay buena circulación del aire en cuartos compartidos:
  - 1.1. Utilizar aire acondicionado o abrir las ventanas.
  - 1.2. Limpiar las unidades de aire acondicionado y cambiar los filtros de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
  - 1.3. Proveer sistemas de filtrado de aire en unidades sin aire acondicionado.
- 2. Limpiar rutinariamente las áreas comunes siguiendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de los CDC.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>
- 3. Asegurarse de que los residentes limpien y desinfecten regularmente las viviendas siguiendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de los CDC.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>
- 4. Proveer suministros para limpieza de utensilios y electrodomésticos, compartidos en la cocina.
- 5. Mantener el acceso a las instalaciones de lavandería; pero establecer instrucciones para asegurar el distanciamiento social.
- 6. Proporcionar opciones a los residentes para almacenar el equipo de protección personal no desechable para prevenir la contaminación cruzada.

## **Mantener distanciamiento social en viviendas compartidas.**

- 1. Estimular o fomentar el distanciamiento social durante todas las actividades en la vivienda, incluyendo al cocinar, dormir y en actividades recreativas.
- 2. Agregar barreras físicas (si es posible) entre los lavabos del baño y en otras áreas donde no es posible mantener 6 pies (dos metros) de distancia.
- 3. Retirar o incrementar el espacio de muebles en áreas comunes.
- 4. Modificar las configuraciones de las camas para maximizar el distanciamiento social en los dormitorios, donde sea posible:
  - 4.1. Arreglar las camas para que los residentes duerman de pies a cabeza con al menos 6 pies (dos metros) entre las camas.
  - 4.2. Agregar barreras físicas entre las camas cuando no puedan estar a 6 pies (dos metros) de distancia.

- 4.3. Minimizar o evitar el uso de literas.
- 5. Llevar a cabo reuniones y conversaciones al aire libre, siempre que sea posible, para minimizar la congregación en espacios cerrados.
- 6. Animar a los residentes a usar mascarillas de tela en espacios compartidos.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html>
- 6.1. Aconsejar a los residentes a no poner mascarillas de tela a niños menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente, incapacitado o incapaz de quitarse las mascarillas sin ayuda.

### **Hacer revisiones o chequeos diarios de salud en viviendas compartidas.**

- 1. Examinar a los residentes para detectar síntomas y verificar las temperaturas diariamente.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>
- 2. Ofrecer múltiples ubicaciones de detección o tiempos escalonados de detección para evitar congregaciones de grupos grandes.
- 3. Proteger la confidencialidad de aquellos con sospecha o confirmación de COVID-19.

### **Establecer un plan de respuesta para residentes con COVID-19 sospechosos o confirmados.**

- 1. Proporcionar alojamiento por separado a residentes no enfermos.
- 2. Considerar designar a una persona que no esté en mayor riesgo de enfermarse con gravedad a que ayude a un residente enfermo y aislado.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html>
- 3. Asegurarse de que el personal a cargo de los residentes enfermos esté protegido de la exposición, proporcionándoles equipo de protección personal para su uso cuando se encuentren a menos de 6 pies (dos metros) de personas enfermas.
- 4. Usar edificios o habitaciones separadas en lugar de barreras físicas para separar a residentes enfermos de sanos.
- 5. Considerar proporcionar acceso a los alimentos y al baño por separado, cuando sea posible.
- 6. Restringir la entrada de personas no esenciales al área de aislamiento.
- 7. Proporcionar acceso médico y telemedicina para enfermedades emergentes.
- 8. Proporcionar transporte seguro, si es necesario.
- 9. Para consideraciones de vivienda temporal H-2A, revisar la explicación de arreglos de vivienda alternativa en respuesta a COVID-19 del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés).  
[https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/DOL-OFLC\\_COVID-19\\_FAQs\\_Round 3.pdf](https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/DOL-OFLC_COVID-19_FAQs_Round 3.pdf)